

# 癫狂梦醒汤药理作用及临床应用研究进展

刘红森<sup>1</sup>, 李艳玲<sup>2\*</sup>

(1. 河北医科大学第一医院, 石家庄 050031;  
2. 石药集团中奇制药技术石家庄有限公司, 石家庄 050035)

**[摘要]** 查阅了近10年来国内外癫狂梦醒汤的相关文献,对癫狂梦醒汤的药理作用和临床应用方面进行了综述,为了进一步研究其药理作用,开拓其临床用途提供有益的参考。癫狂梦醒汤为清代著名医家王清任治疗癫狂证的经典名方,近年来许多学者对癫狂梦醒汤进行了较广泛的研究,在药理和临床应用方面均不断取得了突破,研究结果表明癫狂梦醒汤具有显著的镇静、催眠、抗动脉粥样硬化等药理作用,在临床应用上已渗透到各科疾病的治疗,尤其在治疗精神系统及神经系统方面疾病时,疗效甚验,进一步研究开发癫狂梦醒汤具有较广阔的前景。

**[关键词]** 癫狂梦醒汤; 药理作用; 临床应用

**[中图分类号]** R285.5;R287.6 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 1005-9903(2015)19-0230-05

**[doi]** 10.13422/j.cnki.syfjx.2015190230

**Pharmacological Effects and Clinical Application of Diankuang Mengxing Tang** LIU Hong-miao<sup>1</sup>, LI Yan-ling<sup>2\*</sup> (1. The First Hospital of Hebei Medical University, Shijiazhuang 050031, China; 2. Zhongqi Pharmaceutical Technology (Shijiazhuang) Co. Ltd., China Shijiazhuang Pharmaceutical Group, Shijiazhuang 050035, China)

**[Abstract]** To provide a beneficial reference for further research on pharmacological effects and clinical applications of Diankuang Mengxing Tang, this study was based on domestic and foreign literatures about Diankuang Mengxing Tang in the last decade. Diankuang Mengxing Tang was a classical prescription established by famous medical expert Wang Qingren of the Qing Dynasty. Diankuang Mengxing Tang was widely studied by many scholars in recent years, and they have made constant breakthroughs in pharmacological effects and clinical application. It was reported that it has pharmacological effects in sedation, hypnosis and anti-atherosclerosis, and was used to treat various clinically diseases, particularly in treating psychiatric disorders and neurological system diseases. Therefore, further studies on it have a promising prospect.

**[Key words]** Diankuang Mengxing Tang; pharmacological effects; clinical application

清代著名医家王清任首创了“气血凝滞说”,他的经典名方——癫狂梦醒汤,具有活血化瘀、豁痰开窍之功,临床上主要用于癫狂证的治疗。癫狂梦醒汤充分体现了王清任从痰、从瘀治疗癫狂的学术思想,丰富了中医学在治疗精神系统疾病方面的内容。方中赤芍、桃仁活血化瘀,柴胡、香附、青皮疏肝理气,半夏、陈皮燥湿化痰;桑白皮、苏子、大腹皮3味药材化痰宽中、降肺气,木通则降心火、肺热、通利九窍血脉,甘草调和群药。诸药相配共奏豁痰、化瘀、利窍之功用。纵观整方在理气化痰之法基础上,采用活血化瘀之药味,所谓气行则血行,互因互用,共同配合,达到交通上下、清神醒脑之目的,为治疗气郁痰结,伴有瘀血内阻之癫狂证名方。

近年来学者们对癫狂梦醒汤的研究没有局限于经典,而是进行了较为深入的研究,在药理和临床应用方面均不断取得了突破,尤其在精神系统和神经系统等临床应用方面的研究较为广泛深入,本文拟将其药理作用及临床应用方面的研究进展作一综述,为进一步研究其药理作用,开拓其临床用途以及深入研究开发应用提供有益的参考。

## 1 药理作用

现代药理研究显示,癫狂梦醒汤对中枢神经系统具有镇静、催眠、抗惊厥作用;对于动脉粥样硬化具延缓、抑制作用,这些药理作用同中医描述的活血化瘀功用治疗癫狂证相一致,为其临床应用提供了实验性依据。

**[收稿日期]** 20150131(002)

**[第一作者]** 刘红森, 硕士, 副主任中药师, 从事中药制剂与新药研发, Tel:0311-85917076, 13833179051, E-mail:liu8720285@126.com

**[通讯作者]** \*李艳玲, 硕士, 主管药师, 从事药理学研究, Tel:0311-67808832, E-mail:lyl8720285@163.com

王文英等<sup>[1]</sup>通过观察小鼠自主活动、睡眠以及惊厥等指标,研究了癫狂梦醒汤对小鼠中枢神经系统的影响,结果显示,癫狂梦醒汤能加强戊巴比妥钠镇静催眠作用,使实验小鼠自主活动次数减少,并加快了翻正反射消失速度,使其睡眠时间延长。在研究中还发现,这一作用与剂量成正比关系,但其不抗土的宁所致的小鼠惊厥,这说明其不抑制脊髓选择性兴奋。另外,研究中还发现当合用氯丙嗪时,可以在减少氯丙嗪用量一半的条件下,就可达到效果,这一结果对研究临床上用药减少氯丙嗪剂量而减少副作用有一定意义。

韩凤丽等<sup>[2]</sup>建立了兔的动脉粥样硬化模型,采用癫狂梦醒汤干预治疗,观察其对血管平滑肌细胞增殖的影响。结果表明,癫狂梦醒汤可抑制血管平滑肌细胞增殖,可以延缓动脉粥样硬化的发生与发展。认为这一作用可能是通过抑制增殖细胞核抗原、血小板源生长因子(PDGF)-B蛋白表达来实现的。联系陈可冀的理论,陈可冀认为在动脉粥样硬化后,所出现的小血小板功能改变、血液的高黏度性等变化,与中医“痰浊血瘀”病理机制具有相同的变化,就可推测到这一作用的机制可能为:癫狂梦醒汤所具有活血化瘀作用,就能改善血小板功能、降低血液黏滞性,就可能具有降低血小板释放PDGF-B的作用。另外,现代药理学研究表明,癫狂梦醒汤中的赤芍、桃仁均有抗血小板聚集之作用,这也可能会对PDGF-B蛋白的表达产生影响而使之减少。

## 2 临床应用

**2.1 精神系统疾病** 癫狂梦醒汤主要用于癫狂证的治疗,近年来已广泛应用于精神系统疾病的治疗,并且在治疗精神分裂症等方面的作用机制<sup>[3]</sup>也有了一些探索。

癫狂梦醒汤在临床上用于癫狂证的治疗,特别对于痰气上扰、肝气郁结、心神不宁等症的治疗显示出很好的效果,曾有学者应用癫狂梦醒汤治疗属于中医癫狂证范畴之精神分裂症,在临床上均取得了满意疗效<sup>[4-5]</sup>。邹义<sup>[6]</sup>采用癫狂梦醒汤合菊参汤随证加减治疗难治性精神分裂症,取得了显著疗效。说明癫狂梦醒汤对于证属气滞血瘀的患者,伴有痰热内盛、心神不宁、痰厥等多种精神异常症状疾病的治疗效果甚验。研究者认为在癫狂证的治疗上癫狂梦醒汤是通过理气来解郁,降气而安神之功,起到了温凉并举,清热时而不寒凉,化痰而不使干燥的作用<sup>[7]</sup>。

应用癫狂梦醒汤的活血化瘀之功,在临床上用于治疗精神分裂症、颅脑外伤所致精神障碍、周期性精神病等精神疾病,取得了较显著疗效。对于有些患者其“瘀”的症状不明显的,表现为舌象脉象均正常时,应用本方治疗,仍然可以收到明显治疗效果。尤其在治疗周期性精神病方面,疗效甚验。理气加上活血化瘀之法用于治疗精神疾病,尤对狂躁阳性症状明显的病人,疗效甚佳<sup>[8]</sup>,王丽珍等<sup>[9]</sup>总结了伍炳彩教授的临床验案,案中采用癫狂梦醒汤加减治疗狂躁性精神分裂症取得了显著疗效。曾有刘伟芳、丁国安等学者在临

床上用癫狂梦醒汤治疗癫狂证,尤其是狂躁症的治疗,均收到了满意疗效。蒋文化<sup>[10]</sup>应用癫狂梦醒汤治疗痰结血瘀、上扰脑神之狂病日久不愈患者,采用豁痰化瘀之法,取得了较好疗效。这说明其对于临床上有无“瘀”的症状均可应用治疗精神性疾病,尤其适用于阳性症状明显的患者,并且对于外伤所致的器质性精神疾病也可应用治疗,沈敦道<sup>[11]</sup>报道了精神分裂症属狂躁型初发者,应用本方治疗,疗效较好,对于外伤,特别是颅脑外伤所致的大脑神经功能紊乱的兴奋型患者,临床主要症状为烦躁、哭笑无常、多言、不避亲疏、夜寐突然起床外奔、胡言乱语、顽固性头痛、暴饮多食等症,疗效确切。癫狂梦醒汤还可以用于外伤引起的精神方面障碍综合征-高龄髋部骨折术后活动过多型谵妄的治疗,其作用与喹硫平有相似的良好疗效<sup>[12]</sup>。

抑郁症是一类主要表现为情感障碍的精神性疾病,其主要临床症状为抑郁、焦虑。癫狂梦醒汤在临床上除了治疗阳性症状明显的精神病外,对于阴性症状为主的抑郁症患者无论情感所伤还是中风后继发性抑郁症的治疗也有很好的疗效。高飞等<sup>[13]</sup>在临床治疗典型抑郁症患者过程中,对于疾病初期以气滞为主,继而出现气郁、痰结、食滞、血瘀等,疾病持久不愈,逐渐损伤正气,由实转虚,从而影响到心、肝、肾、脾等多个脏腑的病变的患者,以癫狂梦醒汤基本方,临证加减,取得了显著疗效。梁彩丽<sup>[14]</sup>运用癫狂梦醒汤随证加减治疗2例卒中后抑郁症患者,取得满意的疗效。欧阳玉娟等<sup>[15]</sup>将癫狂梦醒汤用于治疗中风后抑郁症患者,临床上观察了60例中风后抑郁症患者,随机分为治疗组和对照组(各30例),对照组用解郁丸治疗,治疗组用癫狂梦醒汤治疗,观察治疗30天。采用汉密顿抑郁量表(HAMD)评价抗抑郁效果,结果显示,治疗组与对照组的有效率分别为60%和83.3%,HAMD评分结果为:治疗组与对照组治疗后均有显著效果( $P < 0.01$ ),并且治疗组明显优于对照组( $P < 0.05$ )。结果表明,癫狂梦醒汤治疗中风后抑郁症疗效显著。高尚社<sup>[16]</sup>总结国医大师何任教授治疗中风后抑郁症医案中采用了癫狂梦醒汤加大黄通便祛瘀,取得了显著疗效。有报道癫狂梦醒汤用于治疗肝气郁结伴有血瘀的产后抑郁症,用其疏肝理气,和营活血,清心除烦之功有较好疗效<sup>[17]</sup>。抑郁症也属于中医“癫狂证”,这一病症与王清任所认为的“癫狂”一证病因为气血凝滞所致,可应用活血化瘀与豁痰开窍之法治疗的理论相一致,所以在临床上应用癫狂梦醒汤治疗可以取得很好的疗效。

近年来随着癫狂梦醒汤在精神疾病方面的广泛应用,其作用机制方面也有了一些探索性的研究。林虹等<sup>[3]</sup>观察癫狂梦醒汤加味后治疗精神分裂症的疗效,采用检测治疗前后患者血清脑源性神经营养因子(BDNF)的分泌水平的方法,研究了癫狂梦醒汤治疗精神分裂症的作用机制,结果发现经加味癫狂梦醒汤治疗后患者血清BDNF水平明显升高,几乎达到正常对照组水平,说明加味癫狂梦醒汤可能对脑神经

元具有修复和保护作用,从而促进中枢神经系统重要神经递质之一 BDNF 的分泌水平,起到了保护神经元功能的作用,最终改善了精神分裂症患者的临床症状。林虹等<sup>[18]</sup>的另一临床研究表明加味的癫狂梦醒汤能有效的治疗精神分裂症,其疗效与氯氮平基本一致,基于精神分裂症患者均存在着免疫功能状态异常的症状,其发病机制可能与辅助性 T 细胞(helper T cell)的 Th1/Th2 平衡在失调后所形成 Th1/Th2 漂移相关这一理论,加味癫狂梦醒汤可以增加 Th1 细胞分泌的白细胞介素-2(IL-2)的水平,并且可以抑制 Th2 细胞分泌的白细胞介素-6(IL-6)的分泌水平,这样就可以调节 Th1/Th2 平衡,从而逆转了 Th1/Th2 漂移,使得缓解了精神分裂症症状、达到治疗精神分裂症的目的。

**2.2 神经系统** 临床实践显示,癫狂梦醒汤对于老年痴呆、血管性痴呆等神经系统疾病有着较好的治疗效果,另外对于脑外伤所致的神经系统疾病、癫痫、顽固性失眠、顽固性的头痛、神经官能症等神经系统疾病也显著疗效。

孔令海等<sup>[19]</sup>用癫狂梦醒汤临证加减化裁后治疗 50 例老年性痴呆患者,结果表明,有 48 例患者显效,有效者为 2 例,这 50 例患者的临床症状均有明显改善。作者在临床上应用此方为基本方,辨证施治,临证加减治疗老年性痴呆病,取得了显著效果。程永华等<sup>[20]</sup>临床上采用癫狂梦醒汤治疗痰瘀阻络型血管性痴呆。将痰瘀阻络型血管性痴呆患者 40 例,按照随机数字表法分组,治疗组、对照组各 20 例。治疗组、对照组分别给予口服癫狂梦醒汤、吡拉西坦治疗。治疗 28 d 后,用简易智力状态速查表(MMSE)评测,并进行了相关生化检查。结果表明,两组患者 MMSE 评测和相关生化检查比较,呈显著性差异显著( $P < 0.05$ )。另有报道表明,癫狂梦醒汤合用半夏白术天麻汤以及菖蒲郁金汤治疗血瘀型老年痴呆取得了较好疗效<sup>[21]</sup>。

在临床上颅脑损伤后经治疗在渡过危重期后,经常出现肢体部分麻痹、偏盲、感觉缺失、失语等神经损伤症状,也可能出现神经功能失调方面的症状如眩晕、恶心呕吐、头痛、性情改变、性欲改变、失眠健忘等。顾春雷等<sup>[22]</sup>临床上在常规西药治疗的基础上应用癫狂梦醒汤加减化裁后治疗脑外伤综合征患者 29 例,结果其临床效果治疗组疗效明显优于对照组( $P < 0.05$ ),说明其疗效确切,值得在临床进一步推广。

沈敦道等<sup>[11]</sup>将癫狂梦醒汤用于治疗神经系统的疾病,诸如顽固性失眠、顽固性的头痛、癫狂症、神经官能症等均取得较好疗效。沈敦道认为在中医学上神经系统疾病发病的原因,不外乎为情志所伤、忧虑过度,或者外伤所致气滞血瘀,或者为痰浊内阻,阻塞窍络所致。临床上对于无论感受外伤、情志所伤、月经不调等原因所致的气血瘀滞、内扰神明的失眠症,使用常规的镇静催眠药物无效的,均可应用本方治疗,可收到好的疗效。张立杰<sup>[23]</sup>运用癫狂梦醒汤配合针刺治疗癫痫 12 例,疗效满意,并且没有毒副作用。郝丽萍<sup>[24]</sup>采用乳果糖加癫狂梦醒汤直肠滴注,用于治疗肝性脑

病 14 例,均取得满意的疗效。

**2.3 其他临床应用** 癫狂梦醒汤在临床上近年来不仅应用与精神、神经系统疾病的治疗,对于临床症属痰瘀互结,气滞血瘀证均可应用治疗。

刘桂玉<sup>[25]</sup>在临床实践中应用癫狂梦醒汤治疗诸如偏头痛、汗证、消渴症等多种疾病,屡获良效。他认为癫狂梦醒汤将赤芍、桃仁等活血化瘀之药味于香附、柴胡、青陈皮等多味理气化痰药中,其组方特点为重在行气以通经,痰浊瘀血自然消散,疾病自然痊愈。故对于临床上见到气血瘀滞,痰气郁结之证,均可临证施治,本方并不拘泥于癫狂一病,并且对于有瘀血症状的患者疗效尤佳。杜桂森<sup>[26]</sup>曾报道,在临床上但凡遇到因忧虑愤怒所导致的脏腑气机不舒畅,致使痰浊自内生而引起的其他如抑郁证、昏厥、经闭等气郁痰结内科之证,应用癫狂梦醒汤治疗,均可取得较为满意的效果。

段宇峰等<sup>[27]</sup>临床上应用癫狂梦醒汤随症加减用于治疗 66 例结核性脑膜炎继发癫痫,取得了较好疗效。杨军<sup>[28]</sup>临床上应用癫狂梦醒汤加味并配合针刺治疗梦魇症患者 25 例,取得了显著效果。

李怀民<sup>[29]</sup>通过对临床工作中 3 例典型病例(眩晕、梅核气、哮喘)的治疗,扩展了癫狂梦醒汤的临床应用范围。他认为癫狂梦醒汤不仅可以用于老年痴呆、癔病、神经官能症、更年期综合征等精神系统疾病的治疗,而且也可以应用到心脑血管系统、呼吸系统等的疾病的治疗,这充分体现了中医药学一方多治的特点。在临床上但凡遇到情志不畅,病久痰瘀互结之病症,使用他方治疗无效时,使用本方治疗,可以收到意想不到的疗效。

高英中<sup>[30]</sup>总结了老中医郭洪仁近 40 年的临床经验,从中医异病同治的理论出发,拓展了癫狂梦醒汤在临床中的新应用,他选择了 16 个病种,545 例患者,治疗多种疾病均收到满意效果。所治疾病包括中风脑血栓、脑血管痉挛、脑栓塞、癫狂证、头痛、冠心病、痫症、厥症、面神经麻痹、小儿多动症、风湿痹症、失眠不寐等。

龚俊华<sup>[31]</sup>应用癫狂梦醒汤治疗肝胃不和型慢性浅表性胃炎 88 例,将患者随机分为两组,给予 48 例治疗组癫狂梦醒汤给药,对照组 40 例,口服奥美拉唑胶囊和枸橼酸莫沙必利片治疗。两组均以 4 周为 1 疗程,治疗 4 周后观察疗效。结果在 48 例治疗组患者,治愈的有 12 例,7 例有效,18 例显效,11 例无效,总有效率为 77.1%;对照组 40 例,有 7 例治愈,有效 9 例,7 例显效,17 例无效,总有效率为 57.5%。两组进行比较,具有显著性差异( $P < 0.05$ )。作者认为癫狂梦醒汤是基于方剂柴胡疏肝散的基础上,具有行气化痰、疏肝和胃、痰瘀同治之功,再加上肃降肺气、胃气,肝郁自然得解。通过临床的初步观察,癫狂梦醒汤用于治疗肝胃不和型慢性浅表性胃炎具有较好的疗效,有待进一步研究、应用。

另有学者周京述<sup>[32]</sup>以癫狂梦醒汤所具有的活血化瘀、疏肝理气及利水消肿之功用,结合肝硬化腹水的疾病机理,

应用此方加减治疗了一些肝硬化腹水患者,获得较好疗效。闫雪等<sup>[33]</sup>将癫狂梦醒汤用于治疗诸如癫痫、高血压、失眠、哮喘、精神分裂症等合并睡眠障碍的内科疾病,均获良效。赖毛华等<sup>[34]</sup>临床上治疗了40例妇女围绝经期失眠症,应用癫狂梦醒汤加减取得了满意疗效。另有余晖<sup>[35]</sup>运用癫狂梦醒汤治疗顽固性湿疹,收到满意疗效。

### 3 总结与展望

癫狂梦醒汤具有活血化瘀、豁痰开窍之功,临床上主要用于气血瘀滞、痰气郁结,伴有瘀血内阻之癫狂证的治疗,当前诸多的研究表明其已广泛的主要用于精神系统疾病的治疗,无论对于阴性症状明显的癫证范畴的精神分裂症和抑郁症,还是阳性症状明显的狂躁性的精神分裂症以及情感性障碍,或者外伤所致的继发性精神方面障碍均具有较好的疗效。在临床辨证中有无瘀血症状均可应用,只要辨证归因于气血同病,有“痰”或“瘀”,因“痰”或“瘀”而病,均可通过临证加减发挥其活血化瘀、豁痰开窍之功。临床应用中在辨证准确的基础上,通过临证加减起到标本兼治的作用,如对于癫狂一证,若为肝郁气滞患者可以加味川芎、郁金、枳实等;痰热伤阴者可加沙参、地黄、白芍等;痰涎壅盛者加天竺黄、胆南星、明矾等;躁扰不安者加莲子心、朱砂、琥珀等;热盛心烦者加黄连、黄芩、栀子、大黄、石膏、淡竹叶等;躁狂甚者加味生铁落、生石决等;气血两虚者,加黄芪、党参、当归、阿胶等;失眠多梦者,加珍珠母、夜交藤、茯神等镇静安神;大便秘结者加火麻仁、郁李仁、肉苁蓉等润肠通便;腰膝酸软、四肢无力者,可加杜仲、牛膝、桑寄生等补肾强筋。

活血化瘀法是中医治疗瘀血症的所特有的方法,通过中西医结合的临床实践,活血祛瘀法不仅被用于通常所指的瘀血症,而且已逐渐广泛应用于临床各个方面,其应用可涉及心血管系统、血液系统、神经系统、消化系统、泌尿生殖系统、骨关节系统等人体各个不同系统。癫狂梦醒汤具有活血化瘀、豁痰开窍之功,临床用于治疗气郁痰结,伴有瘀血内阻之癫狂证,在现代临床中不仅应用于精神分裂症、抑郁症等精神系统疾病和神经系统疾病,并且对于多种疾病均匀较好疗效,但凡临床出现气血瘀滞、痰气互结之证时均可临证选用,尤其当出现瘀血症状时应用疗效尤佳。在临床上治疗神经官能症、失眠、抑郁症、癫痫、老年痴呆、更年期综合征等神经精神系统疾病以及心脑血管、呼吸系统疾病时,只要辨证施治、临证加减均可应用,可取得意想不到的疗效,这充分体现了中医学一方治多病、异病同治的特点,正符合了中医“气行则血行”,“治风先治血,血行风自灭”的活血祛瘀治疗法则,也充分发挥了该方药活血化瘀、豁痰开窍的功用。

癫狂梦醒汤具有的抗动脉粥样硬化作用以及镇静、催眠等药理作用,方中各药味的现代药理学研究也得以体现,赤芍具有抗凝血、降血脂和抗动脉硬化的作用;桃仁具有抗血栓、降低血管阻力的作用;陈皮中所含有的挥发油具有刺激性被动祛痰的作用;柴胡有降血脂、保护利胆之功等。癫狂

梦醒汤的现代药理研究作用与中医表述的功用主治以及临床应用基本一致,为临床应用上进一步开拓应用癫狂梦醒汤提供了理论依据。

综上所述,无论从中医方剂分析,还是从现代药理学研究出发,癫狂梦醒汤都是一个汇融化瘀、行气、祛痰为一体的理想方剂,癫狂梦醒汤在临床中的应用也比较广泛,但均较分散、且例数均较少,需要有系统的、较大样本的临床验证,在药理作用方面的研究也较少,因此进一步研究癫狂梦醒汤的药理作用、临床应用以及研发新的制剂等具有重要意义,具有较广阔的前景。

### [参考文献]

- [1] 王文英,马凤英. 癫狂梦醒汤对小鼠中枢神经系统的影响[J]. 湖北卫生职工医学院学报,1998(2):6-7.
- [2] 韩凤丽,于铭权. 动脉粥样硬化模型兔血管平滑肌细胞增殖与癫狂梦醒汤的干预[J]. 中国组织工程研究,2012,36(24):4509-4513.
- [3] 林虹,于志峰,王志凌,等. 加味癫狂梦醒汤对精神分裂症脑源性神经营养因子调节的研究[J]. 中医学报,2014,42(4):153-155.
- [4] 王元秀,赵立明,李惠平. 癫狂梦醒汤治疗慢性精神分裂症的临床对比观察[J]. 滨州医学院学报,1995,18(4):100-101.
- [5] 冯忠,冯殿. 癫狂梦醒汤治疗精神分裂症两例报告[J]. 中国初级卫生保健,1989(6):39.
- [6] 邹义. 中西医结合治疗难治性精神分裂症的临床研究[J]. 中国当代医药,2012,19(12):94-95.
- [7] 陈淑华. 癫狂梦醒汤加减治疗癫狂症30例临床观察[J]. 华西中西医结合杂志,2011,9(2):25-26.
- [8] 邹锦山. 癫狂梦醒汤在精神科的临床应用[J]. 中国中医基础医学杂志,2005,11(6):470.
- [9] 王丽珍,蒋小敏. 伍炳彩治疗精神分裂症验案一则[J]. 江西中医药,2014,45(32):59-60.
- [10] 蒋文化. 中西医结合治疗精神分裂症32例临床观察[J]. 中国煤炭工业医学杂志,2013,16(12):2054-2056.
- [11] 沈敦道,朱胜良. 癫狂梦醒汤在临床上的应用[J]. 浙江中医药大学学报,1979(4):19-21.
- [12] 毕梦娜,张鹏,陈经勇,等. 癫狂梦醒汤加减方治疗高龄髋部骨折术后活动过多型谵妄的临床研究[J]. 中国中医骨伤科杂志,2014,22(12):28-31.
- [13] 高飞,杨世忠. 癫狂梦醒汤临床新用[J]. 现代妇女:医学前沿,2014(2):105-106.
- [14] 梁彩丽. 癫狂梦醒汤加减治疗脑卒中后抑郁2例[J]. 中国校医,2008,22(2):244.
- [15] 欧阳玉娟,王健. 癫狂梦醒汤加减治疗中风后抑郁症

- 临床观察[J]. 实用内科中医杂志, 2010, 24(9): 65-66.
- [16] 高尚社. 国医大师何任教授治疗抑郁症验案赏析[J]. 中国中医药现代远程教育, 2013, 11(4): 5-8.
- [17] 高艳敏, 周晶晶, 金涛, 等. 金涛从心肝论治产后抑郁经验[J]. 黑龙江中医药, 2014(4): 31-32.
- [18] 林虹, 寻知元, 徐志刚, 等. 加味癫狂梦醒汤对精神分裂症 Th1/Th2 漂移的干预研究[J]. 四川中医, 2011, 29(8): 18-21.
- [19] 孔令海, 孙金华. 癫狂梦醒汤加减治疗老年性痴呆 50 例[J]. 中医中药, 2009, 6(16): 131.
- [20] 程永华, 田亚振, 宁静, 等. 癫狂梦醒汤治疗痰瘀阻络型血管性痴呆临床研究[J]. 中医学报, 2014, 29(3): 409-410.
- [21] Lin Z H, Gu J, Xiu J, et al. Traditional chinese medicine for senile dementia[J]. Evid Based Complement Altern Med, 2012, 20(12): 692621.
- [22] 顾春雷, 刘冰. 癫狂梦醒汤加减治疗脑外伤综合征 29 例疗效观[J]. 河北中医, 2013, 35(2): 230-231.
- [23] 张立杰. 癫狂梦醒汤配合针刺治疗癫痫 12 例[J]. 辽宁中医杂志, 2005, 32(10): 1049.
- [24] 郝丽萍. 乳果糖加癫狂梦醒汤直肠滴注治疗肝性脑病 14 例[J]. 中国中医药信息杂志, 2008, 15(2): 58-59.
- [25] 刘桂玉. 癫狂梦醒汤的临床应用[J]. 实用中医药杂志, 1995(5): 32.
- [26] 杜贵森. 癫狂梦醒汤临床运用举隅[J]. 河北中医, 1987(3): 10.
- [27] 段宇峰, 段晖. 黄芪癫狂梦醒汤治疗结核性脑膜炎继发癫痫 66 例疗效观察[J]. 基层医学论坛, 2006, 10(1): 11-12.
- [28] 杨军. 癫狂梦醒汤加味配合针刺治疗梦魇症 25 例[J]. 内蒙古中医药, 2011(5): 55-56.
- [29] 李怀民. 癫狂梦醒汤临证新用[J]. 甘肃中医学院学报, 2006, 23(2): 42-43.
- [30] 高英中. 癫狂梦醒汤异病同治法在临床上的应用[J]. 中国社区医师: 医学专业, 2011, 13(18): 169.
- [31] 龚俊华. 癫狂梦醒汤治疗肝胃不和型慢性浅表性胃炎疗效观察[J]. 新中医, 2014, 46(1): 60-61.
- [32] 周京述. 癫狂梦醒汤治疗肝硬化腹水一得[J]. 成都中医学院学报, 1989, 12(4): 30-31.
- [33] 闫雪, 刘艳娇, 付桂玲. 癫狂梦醒汤治疗内科疾病合并睡眠障碍的体会[J]. 中国中医基础医学杂志, 2007, 13(10): 778, 783.
- [34] 赖毛华, 马红霞, 刘华, 等. 加味癫狂梦醒汤治疗妇女围绝经期失眠症 40 例的疗效观察[J]. 国际中医中药, 2011, 33(3): 250-251.
- [35] 余晖. 运用癫狂梦醒汤治疗湿疹的体会[J]. 世界中医药, 2013, 8(7): 780-781.

[责任编辑 邹晓翠]