

基层园地

五加皮、香加皮与地骨皮的区别

李泽民

(大连医科大学第四附属医院, 大连 116001)

五加皮属于中药药名中的同名异物, 在临床应用中容易混淆, 而出现毒副作用。现将五加皮、香加皮和地骨皮加以区别。五加皮来源于五加科植物细柱五加 *Acanthopanax gracilistylus* W. W. Smith, 香加皮来源于萝藦科植物杠柳 *Periploca sepium* Bge 的干燥根皮。地骨皮来源于茄科植物枸杞 *Lycium Chinese* Mill 干燥根皮。现将三者鉴别特征列表比较, 以供临床使用参考。

五加皮、香加皮、地骨皮鉴别比较表

鉴别内容	香五加皮	五加皮(细柱五加)	地骨皮
形状	卷筒状、槽状或片状	单或双卷筒状	筒状、槽状
外表面	灰棕色或黄棕色, 栓皮松软常呈鳞片状, 易剥落	灰褐色, 有稍扭曲的纵皱纹及横长皮孔	灰黄色或棕黄色, 具不规则纵裂纹, 易成鳞片状剥落
内表面	淡黄色或淡黄棕色	淡黄色或灰黄色	黄白色或灰黄色
质地	质轻脆, 易折断	质轻脆, 易折断	质脆体轻, 易折断
断面	黄白色	灰黄色或灰白色	外层黄棕色, 内层灰白色
气味	香气浓郁而特异, 味苦	气微香, 味微辣而苦	气微, 味微甘而后甘
粉末显微特征	含草酸钙方晶少数	含草酸钙簇晶	含草酸钙砂晶
乙醇浸液在紫外灯(365nm)下	显紫色荧光	无荧光	淡蓝色荧光

收稿日期: 2003-11-30